












































Запорная арматура фирм ИТАР, (Италия)

ООО "Оптима-Плюс" т/ф (846) 250-00-78, м.274-67-12, e-mail: optima-p@yandex.ru

Цены указаны за шт. Действуют на 07.12.2018г.

КРАНЫ ШАРОВЫЕ, ИТАР (Италия)											
корпус	никелированная латунь UNI EN 12165 CW617N					уплотнение сферы	тефлон P.T.F.E.				
сфера	хромированная латунь UNI EN 12165 CW617N					рукоятка	сталь, алюминий				
рабочее давление	от 50 бар (1/2") до 12 бар (4")					рабочая температура	от -15°C до +150°C				
	Артикул	Размер	Упак.	Цена за нал.	Цена с НДС		Артикул	Размер	Упак.	Цена за нал.	Цена с НДС
Кран шаровой IDEAL BB полный проход						Кран шаровой IDEAL BH полный проход					
	090 1/2'	1/2"	12/180	234,5	260,3		091 1/2'	1/2"	12/120	258,8	287,3
	090 3/4'	3/4"	8/80	341,5	379,1		091 3/4'	3/4"	8/96	385,1	427,5
	090 1'	1"	8/64	537,9	597,1		091 1'	1"	8/64	585,9	650,4
Кран шаровой IDEAL BB полный проход						Кран шаровой IDEAL BH полный проход					
	092 1/2'	1/2"	12/180	234,7	260,6		093 1/2'	1/2"	12/180	256,4	284,7
	092 3/4'	3/4"	8/120	341,6	379,2		093 3/4'	3/4"	8/104	384,6	427,0
	092 1'	1"	8/64	537,9	597,1		093 1'	1"	8/64	579,6	643,4
Кран шаровой VIENNA стандартный проход						Кран шаровой VIENNA стандартный проход					
	116 1_1/4'	1 1/4"	4/48	755,6	838,8		117 1_1/4'	1 1/4"	4/48	875,8	972,2
	116 1_1/2"	1 1/2"	4	1115,7	1238,5		117 1_1/2"	1 1/2"	4/48	1228,8	1364,0
	116 2'	2"	2	1829,9	2031,2		117 2'	2"	2	2064,0	2291,1
Кран шаровой VIENNA стандартный проход						Кран шаровой VIENNA стандартный проход					
	118 1/2'	1/2"	15/240	205,1	227,7		119 1/2'	1/2"	15/195	233,7	259,5
	118 3/4'	3/4"	8/144	297,3	330,1		119 3/4'	3/4"	8/120	337,3	374,5
	118 1'	1"	8/104	457,8	508,2		119 1'	1"	8/88	513,9	570,5
Кран шаровой IDEAL угловой со сгоном						Кран шаровой IDEAL со сгоном					
	298 1/2'	1/2"	6	419,7	465,9		098 1/2'	1/2"	8/144	327,6	363,7
	298 3/4'	3/4"	6	643,7	714,6		098 3/4'	3/4"	6/90	496,3	550,9
	298 1'	1"	6	1006,0	1116,7		098 1'	1"	6/48	771,6	856,5
Кран шаровой MINI						Кран шаровой IDEAL со сгоном					
	125 1/2'	1/2"	20/240				098 11/4'	1 1/4"	6/30	1194,9	1326,4
	126 1/2'	1/2"	20/280	221,0	245,4		098 11/2'	1 1/2"	6/72	2181,8	2421,8
							098 2'	2"	6/30	3359,9	3729,5
Трехходовой шаровый кран T-образный						Кран под штукатурку с рычагом					
	128 1/2'T	1/2"	4/48	1174,8	1304,1		138 1/2'	1/2"	8/80	685,1	760,5
	128 3/4'T	3/4"	2/	1802,4	2000,7		138 3/4'	3/4"	5/60		
	128 1'T	1"	2/20								3 бар
Воздухоотводчик автоматический						Редуктор давления					
	362 1/2'	1/2"	10	273,9	304,1		360 1/2'	1/2"	4	705,9	783,6
	364 1/2'	1/2"	10	374,0	415,2		360 3/4'	3/4"	4	796,9	884,6
							361 1/2'	1/2"	4	718,3	797,4
							361 3/4'	3/4"	4	810,1	899,3
							143 1/2'	1/2"		1485,5	1649,0
							143 3/4'	3/4"		1605,5	1782,2
							143 1'	1"		2157,8	2395,2
Вентили для бытовой техники						Клапан обратный					
	226	1/2"	12/192	286,5	318,1		100 1/2'	1/2"	10	286,3	317,8
	255 1/2'	1/2"	10/160	345,0	383,0		100 3/4'	3/4"	8/120	394,6	438,1
	488 1/2'	1/2"	10/240	241,2	267,8		100 1'	1"	6/78	544,7	604,7
	348 1/2'	1/2"x d10	10/210	258,2	286,7		100 11/4'	1 1/4"	4/48	724,6	804,4
	385 1/2'	1/2"x d10	10/210	344,7	382,7		100 11/2"	1 1/2"		1165,2	1293,4
	390 3/4'	d22xd32	6/126	594,2	659,6		100 2'	2"	2	1848,6	2052,0
Кран для стиральных машин						Фильтр-сетка для обратного клапана 100 и 103					
	391 1/2'	1/2"x1/2"	12/252	232,7	258,3		56331S190400	1/2"			
	392 1/2'	1/2"x3/4"	10/210	240,1	266,6		102 1'	1"	20/280	54,2	60,2
Фильтр косой PN 20, 400 мкм						Вентиль обратный для радиаторов ВР					
	192 1/2'	1/2"	20/240	195,7	217,3		296 1/2'	1/2"	12/60	245,6	272,7
	192 3/4'	3/4"	10/130	334,6	371,5		296 3/4'	3/4"	8/48	355,9	395,1
	192 1'	1"	8/80	526,3	584,2		396 1/2'	1/2"	12/60	217,2	241,1
	192 11/4'	1 1/4"	5/60	787,6	874,3		396 3/4'	3/4"	8/40	352,8	391,7
	192 11/2'	1 1/2"	2/30	1085,7	1205,2						
Вентиль для радиаторов ВР						Муфта разъемная (американка) НВ прямое латунь, ИТАР (Италия)					
	294 1/2'	1/2"	12/60	263,8	292,9		151 1/2'	1/2"	20/300	117,5	130,5
	294 3/4'	3/4"	8/48	380,1	422,0		151 3/4'	3/4"	15/150	187,8	208,5
	394 1/2'	1/2"	12/60	243,9	270,8		151 1'	1"	12/96	324,7	360,5
	394 3/4'	3/4"	8/40	363,0	403,0		151 11/4'	1 1/4"	8/64	492,9	547,2
Муфта разъемная (американка) НВ прямое латунь, ИТАР (Италия)						Муфта разъемная (американка) НВ прямое никель, ИТАР (Италия)					
	151 1/2'	1/2"	20/300	117,5	130,5		161 1/2'	1/2"	20/300	139,3	154,7
	151 3/4'	3/4"	15/150	187,8	208,5		161 3/4'	3/4"	15/150	222,1	246,6
	151 1'	1"	12/96	324,7	360,5		161 1'	1"	12/96	386,3	428,8
	151 11/4'	1 1/4"	8/64	492,9	547,2		161 11/4'	1 1/4"	8/64	569,9	632,6
Муфта разъемная (американка) НВ угловое латунь, ИТАР (Италия)						Муфта разъемная (американка) НВ угловое никель, ИТАР (Италия)					
	152 1/2'	1/2"	15/270	174,6	193,9		162 1/2'	1/2"	15/270	189,5	210,4
	152 3/4'	3/4"	12/120	286,9	318,5		162 3/4'	3/4"	12/120	306,2	339,9
	152 1'	1"	8/88				162 1'	1"	8/88	534,1	592,9
	152 1_1/4'	1 1/4"	6/66	742,3	824,0		162 1_1/4'	1 1/4"	6/66	853,6	947,5

Коллекторная группа с расходомерами и термостатическими вентилями Imperial (Италия)					Коллектор Comisa								
	833.4	1x3/4x4		7139,0	7924,3		88.20.050	3/4x1/2x2		568,5	631,1		
	833.5	1x3/4x5		8238,8	9145,1		88.20.055	3/4x1/2x3		822,8	913,4		
	833.6	1x3/4x6		8868,7	9844,3		88.20.060	3/4x1/2x4		1048,9	1164,3		
	833.7	1x3/4x7		10502,4	11657,7		88.20.070	1x1/2x2		736,6	817,7		
	833.8	1x3/4x8		11585,4	12859,8		88.20.075	1x1/2x3		1122,3	1245,8		
	833.9	1x3/4x9		12812,7	14222,1		88.20.080	1x1/2x4		1407,4	1562,3		
	01297596	1x3/4x10		13764,4	15278,5		88.20.085	1x3/4x2		820,0	910,2		
	833.11	1x3/4x11		15045,5	16700,6		88.20.090	1x3/4x3		1175,2	1304,5		
	833.12	1x3/4x12		15376,4	17067,9		88.20.095	1x3/4x4		1442,8	1601,6		
	без расходомеров, с воздухоотводчиками и термометрами Comisa (Италия)						Вентиль термостатический с крышкой ITAP, TIEMME (Италия)						
	88.10.124	1x3/4x6	лат.	10060,3	11167,0		894С	1/2	прям.	532,8	591,5		
	88.10.126	1x3/4x8	лат.	12026,2	13349,1		88.21.303	1/2	угл.	633,0	702,7		
	88.10.128	1x3/4x10	лат.	14127,5	15681,6		3307N0404	1/2	прям.	497,3	552,1		
	88.10.130	1x3/4x12	лат.	16453,0	18262,9		3308N0404	1/2	угл.	478,8	531,5		
							GK 1640	1/2	прям.	412,5	457,9		
									GK 1620	1/2	угл.	353,7	392,7
ФИТИНГИ РЕЗЬБОВЫЕ ЛАТУННЫЕ, TIEMME, Uni-fitt, COMISA, Imperial (Италия), Sobime (Испания)													
Переходник НР-ВР латунь					Переходник НР-ВР никель								
	77.04.040	3/8"x1/2"		52,7	58,5		1551N000304	3/8"x1/2"					
	77.04.020	1/2"x3/4"		100,6	111,7		1551N000403	1/2"x3/8"		61,6	68,4		
	77.04.025	1/2"x1"		126,8	140,8		N-062233	1/2"x3/4"		63,5	70,5		
							N-062204	1/2"x1"		110,8	123,0		
	77.04.030	3/4"x1"		136,5	151,6								
	1_1/4x1_1/2"		405,2	449,8									
Ниппель НР-НР латунь					Ниппель НР-НР никель								
		1/2"x1/4"					1552N000403	1/2"x3/8"					
	1552G000404	1/2"		36,6	40,7		1552N000404	1/2"					
	77.02.081	3/4"x1/2"		70,1	77,9		N-033203	3/4"x1/2"		59,5	66,1		
	77.01.061	3/4"		55,9	62,1		1552N000505	3/4"					
	77.02.026	1"x1/2"		158,5	176,0		N-033204	1"x1/2"		107,4	119,3		
	77.02.082	1"x3/4"		97,4	108,2		1552N000605	1"x3/4"		117,3	130,3		
	600.33	1"		94,2	104,6		APA35820101N	1"		153,4	170,3		
	77.02.083	1"x1/4x1"		157,4	174,8		1552N000707	1"x1/4"					
	1552G000707	1"x1/4"		203,6	226,0								
	1552G000708	1"x1/4x1"x1/2"		429,5	476,8								
600.35	1"x1/2"		225,0	249,8									
600.36	2"		382,3	424,4									
Муфта ВР-ВР латунь					Муфта ВР-ВР никель								
	1550G000403	1/2"x3/8"		69,6	77,3		N-065102	1/2"x3/8"		69,3	77,0		
	601.21	1/2"		56,7	63,0		N-066002	1/2"		68,4	76,0		
	1550G000504	3/4"x1/2"		99,9	110,9		N-065203	3/4"x1/2"		116,5	129,4		
	77.03.047	3/4"		81,2	90,2		N-066003	3/4"		97,5	108,3		
	77.03.060	1"x1/2"		142,8	158,6		N-065204	1"x1/2"		125,8	139,7		
	77.03.065	1"x3/4"		175,5	194,9		APA2400134N	1"x3/4"		210,2	233,4		
	77.03.042	1"		119,8	133,0		N-066004	1"		147,6	163,9		
	77.03.080	1"x1/4x1"		269,4	299,1								
	1550G000707	1"x1/4"		277,2	307,7								
		1_1/2"		253,9	281,9								
	2"		426,2	473,1									
Угольник ВР-ВР латунный					Угольник ВР-ВР никель								
	77.05.042	1/2"		85,8	95,3		1560N000404	1/2"		99,9	110,9		
	77.05.043	3/4"		105,0	116,6		N-067003	3/4"		159,2	176,8		
	77.05.044	1"		203,5	225,9		N-067004	1"		290,4	322,4		
	1560G000707	1"x1/4"											
Угольник ВР-НР латунь					Угольник ВР-НР никель с упором								
	1561G000404	1/2"					APA0920012N	1/2"		156,3	173,5		
	1561G000505	3/4"					1563N000505	3/4"		243,0	269,8		
	264048	1"		287,2	318,8		APA0920001N	1"		455,4	505,5		
	1561G000707	1"x1/4"		588,4	653,2								
Угольник ВР-НР латунь с упором					Контргайка								
	601.60	1/2"		94,8	105,3		1583G0004	1/2"		41,4	46,0		
	77.06.025	3/4"		170,6	189,4		1583G0005	3/4"		68,3	75,9		
	77.05.030	1"		400,7	444,8		1583G0006	1"		87,4	97,1		
					1583G0007		1 1/4"		109,0	121,0			
					1583G0008		1 1/2"		138,5	153,8			
					1583G0009		2"		291,2	323,3			
Тройник ВР-ВР-ВР латунь					Тройник ВР-ВР-ВР никель								
	77.08.039	1/2"		86,7	96,3		N-068002	1/2"		125,5	139,4		
	77.08.050	3/4"x1/2"x3/4"		239,5	265,9		N-068323	3/4"x1/2"x3/4"		209,8	232,9		
	77.08.040	3/4"		121,5	134,9		N-068003	3/4"		181,1	201,1		
	1570G060406	1"x1/2"x1"		314,7	349,4		1570N060406	1"x1/2"x1"		338,0	375,2		
	1570G060506	1"x3/4"x1"		350,5	389,1		1570N060506	1"x3/4"x1"		366,9	407,3		
	77.08.041	1"		259,7	288,3		1570N060606	1"		316,1	350,9		
	77.08.025	1 1/4"		692,9	769,2								
Тройник НР-НР					Угольник НР-НР								
	1572G040404	1/2"		152,7	169,5		77.05.020	1/2"x1/2"		138,7	154,0		
		3/4"					1562G000505	3/4"x3/4"		185,3	205,7		

Удлинитель НР-ВР никель					Манометр радиальный						
	77.17.100	10x1/2"		79,8	88,6		imperial	888.4	4x1/4"	223,0	247,6
	77.17.105	15x1/2"		95,7	106,3		imperial	888.6	6x1/4"	223,0	247,6
	77.17.110	20x1/2"		107,0	118,8		imperial	888.10	10x1/4"	223,0	247,6
	1530C0425	25x1/2"		0,0			WATTS	0312116	16x1/4"	294,9	327,4
	77.17.115	30x1/2"		131,2	145,7	горизонтальный	WATTS	0322720	6x1/4"	226,2	251,1
	77.17.116	40x1/2"		163,8	181,9	горизонтальный	WATTS	0322720	10x1/4"	211,3	234,6
	77.17.120	50x1/2"		159,4	177,0	Термоголовка					
	77.17.125	80x1/2"		319,6	354,8		Itap	891		585,1	649,5
1500188	100x1/2"		384,1	426,4	Gekon		GK 1824		442,2	490,9	
Насосно-смесительный узел без насоса FIV (Италия)					Термосмеситель						
	6132R000	1"		8176,7	9076,2						+ 32°C - 50°C
							AM61C34	05.59.210	3/4"	2858,5	3173,0
					AM61C1		05.59.235	1"	3039,9	3374,3	
					ESBE (20-43)		VTA322	1"	4479,0	4971,7	
Предохранительный клапан					Клапан 3-ходовой термостатический для котлов						
	205015	½" 1,5 бара	12	232,9	258,6						
	0216110	½" 10 бар		377,1	418,6						
	9471S004	½" 3 бара	12	311,1	345,4						
	9472S004	½" 6 бара	12	286,2	317,7						
	0216108	½" 8 бар		411,9	457,3						
Группа безопасности котла					Термометр						
	KSG 30 N	02.72.030	1"	2509,6	2785,7		Imperial	03.01.40	1/2x120	216,6	240,5
	TIM		1"	1156,5	1283,8						
	TIM	компакт	1"	1101,9	1223,2			03.01.40			
Фитинги компрессионные для стальных труб Tiette					Термоманометр						
	1500021	1/2"		381,4	423,4		Watts гор.	80x1/2-120	4бар	824,0	914,7
	1500051	3/4"									
	1500056	1"		896,9	995,6		Watts верт.	80x1/2-120	10бар	827,2	918,2
	1500092	1_1/4		1400,6	1554,7						
Регулятор давления Watts					Узел конусный с шаровыми кранами двухтрубный Comisa (Италия)						
	10015770	1/2"		2549,0	2829,4		Узел конусный	88.21.020	3/4"	458,0	508,4
	10015771	3/4"		2993,8	3323,2		Переходник	88.21.050	3/4"x1/2"	49,7	55,2
Разное											
Фитинги резьбовые латунные (Италия)											
Американка прямая латунь	1_1/4		492,9	547,2	Кран под штукатур. 08006012 1/2 с к	1/2"			165,5	183,8	
Американка прямая никель	1"1/2		918,0	1019,0	Кран шар. НН 3/4	3/4"			287,6	319,3	
Американка прямая никель	2"		1649,6	1831,1	Кран ВВ 115 ИТАР 1/2 со спуск. кл.	1/2"			352,0	390,8	
					Кран ВВ 115 ИТАР 3/4 со спуск. кл.	3/4"			486,2	539,7	
Удлинитель НВ хром	10x3/4"		106,6	118,4	Кран садовый 166 ИТАР 1/2				287,2	318,8	
Удлинитель НВ хром	20x3/4"		146,5	162,7	Клапан для воздухоотводчика 365 1/2'				0,0		
Удлинитель НВ хром	30x3/4"		167,3	185,8	Розетка для смесителя 285 1/2'				6,1	6,8	
Удлинитель НВ хром	40x3/4"		202,6	224,9	Обратный клапан с курком 367 1/2				202,5	224,8	
Удлинитель НВ хром	50x3/4"		244,1	271,0							
Удлинитель НВ хром	60x3/4"		286,5	318,1	Сифон для стир. маш. McAlpine бел.				141,8	157,4	
Удлинитель НВ хром	80x3/4"		349,7	388,2	Вентиль угл. 1/2x1/2 FIV	1/2"x1/2"			194,8	216,3	
Удлинитель НВ хром	100x3/4"		380,1	422,0	Выпуск для сифона 40-70мм McAlpine				131,5	146,0	
Заглушка НР бронза	1/4"		76,7	85,2							
Ниппель НН оцинкованный	2_1/2"x2"		638,7	709,0							
Муфта ВВ оцинкованная	2_1/2"x2"		672,4	746,4							
Арматура для бачка унитаза с нижним подключением Alcaplast (Чехия)					Клапан боковой с латунной гайкой Alcaplast (Чехия)						
	SA2000/S	1/2"		885,7	983,2		A18/2	1/2"	лат.	483,8	537,1
	SA2000/SK2	1/2"	лат.	991,1	1100,2						
					Колонка сливная для бачка Alcaplast (Чехия)						
						A2000				572,3	635,3

Фитинги резьбовые латунные IS							
Заглушка 1/2 ВР	1/2"		16,8	18,7	Футорка НВ латунь	2x1"1/2	189,4 210,3
Заглушка 1/2 НР	1/2"		22,6	25,1	Футорка НВ латунь	2x1"1/4	204,2 226,7
Заглушка 1 ВР	1"		42,8	47,6	Футорка НВ латунь	2x1"	276,6 307,1
Заглушка 1 НР	1"		49,8	55,3	Футорка НВ латунь	1_1/2"x1_1/4"	81,8 90,8
Заглушка 3/4 ВР	3/4"		34,2	38,0	Футорка НВ латунь	1"1/2x1	134,8 149,7
Заглушка 3/4 НР	3/4"		34,4	38,2	Футорка НВ латунь	1"1/4x1	88,2 98,0
Муфта ВР-ВР	1_1/4		125,4	139,2	Футорка НВ латунь	1"1/4x3/4	109,9 122,0
Ниппель НН	1/2x1/4"		20,4	22,7	Футорка НВ латунь	1x3/4"	54,4 60,4
Штуцер 1/2-14 ВР	1/2-14		31,6	35,1	Футорка НВ латунь	1x1/2"	72,6 80,6
Штуцер 1/2-14 НР	1/2-14		27,2	30,2	Футорка НВ латунь	3/4x1/2"	30,1 33,5
Штуцер 3/4-14 НР	3/4-14		44,5	49,4	Футорка НВ латунь	1/2x1/4"	27,2 30,2
Переходник НВ никель	2x1_1/2"		236,8	262,9	Ниппель НН латунь	1_1/4	101,4 112,6
Переходник НВ никель	2x1_1/4"		259,8	288,4	Угол НВ латунь с упором	1/2"	69,6 77,3
Переходник НВ никель	2x1"		280,8	311,7	Тройник НВВ с упором латунь	1/2"	104,2 115,7
Переходник НВ никель	1_1/2x1_1/4"		148,1	164,4	Тройник ВВВ с упором латунь	1/2"	97,5 108,3
Переходник НВ никель	1_1/2x1"		147,8	164,1	Тройник НВН с упором латунь	1/2"	93,2 103,5
Переходник НВ никель	1_1/2x3/4		156,7	174,0	Тройник ВНН с упором латунь	1/2"	76,0 84,4
Переходник НВ никель	1_1/4x1"		142,4	158,1			
Переходник НВ никель	1_1/4x3/4		105,8	117,5	Соединитель для полотен. ВН	3/4x3/4"	324,2 359,9
Переходник НВ никель	1_1/4x1/2		131,0	145,5	Соединитель для полотен. ВВ	1x1/2"	383,2 425,4
Переходник НВ никель	1"x3/4"		94,8	105,3	Соединитель для полотен. ВН	1x1/2"	313,1 347,6
Переходник НВ никель	1"x1/2"		77,0	85,5	Соединитель для полотен. ВН	1x3/4"	337,3 374,5

Прочее							
Фум для воды Unitape 132671			23,8	26,5	Ключ для американок	1/2-1_1/4	150,0 166,5
Паста-герметик UNIPAK 250гр			283,7	315,0	Ключ для американок шестигранный	1/2-1_1/4	360,0 399,6
Паста-герметик UNIPAK 15гр + лён 14гр			78,1	86,7	Кронштейн для коллектора унив. 3/4-1_1/4		83,0 92,2
Лён 200гр.			116,7	129,6	Кронштейн для коллектора 3/4		58,3 64,8
Клей для резьбы Loxeal (18-10)(Фум жидкий) 50мл			613,7	681,3	Крепление унитаза к полу		12,0 13,4
Герметик силиконовый Unipak 300мл. Бел.			253,6	281,5	Крепление раковины к стене		17,8 19,8
					Набор прокладок		279,3 310,1
Прокладка силиконовая 1/2			1,0	1,2	Клапан обратный 1/2		125,1 138,9
Прокладка силиконовая 3/4			1,5	1,7	Клапан обратный 1"		253,7 281,7
Прокладка силиконовая 1'			3,5	3,9			
Прокладка силиконовая 1_1/4'			4,0	4,5			
Прокладка резиновая 1/2			1,0	1,2			
Прокладка резиновая 3/4			1,5	1,7			
Прокладка резиновая 1'			2,0	2,3			
Прокладка резиновая 1_1/4'			2,5	2,8			
Прокладка фторопласт 1/2			4,0	4,5			
Прокладка фторопласт 3/4			6,0	6,7			
Прокладка резиновая (кольцо) под МП 16			1,0	1,2			
Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 0,3м			51,9	57,7	Утеплитель ИЗОКОМ		
Подводка гибкая для воды НВ 1/2 0,3м					Утеплитель трубный	18/6 М	5,9 6,6
Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 0,4м			55,1	61,2	Утеплитель трубный	22/6 М	7,0 7,8
Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 0,5м			64,2	71,3	Утеплитель трубный	28/6 М	7,9 8,8
Подводка гибкая для воды НВ 1/2 0,5м			62,7	69,6	Утеплитель трубный	35/6 М	11,5 12,8
Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 0,6м			71,4	79,3	Утеплитель трубный	42/9 М	15,9 17,7
Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 0,8м			90,9	100,9	Утеплитель трубный	54/9 М	23,9 26,6
Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 1,0м			103,6	115,0	Утеплитель трубный	64/9 М	30,4 33,8
Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 1,2м			138,2	153,5	Утеплитель трубный	89/9 М	49,0 54,4
Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 1,5м			158,8	176,3	Утеплитель трубный	110/9 М	71,6 79,5
Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 2,0м					Утепл. для т. пола с разметкой	3x1200x25 П.М.	53,6 59,5
Подводка для смесителя пара 1/2 0,5м			150,0	166,5	Утепл. для т. пола с разметкой	5x1200x25 П.М.	67,7 75,2
Счётчик г/в							
					Бур SDS+ RHB OMAX 8x160		32,0 35,6
СГВ 15М «Бетар» с об.кп.	1/2"		600	666	Бур SDS+ RHB OMAX 10x110		38,0 42,2
					Бур SDS+ RHB OMAX 12x160		44,0 48,9
Крепёж							
Дюбель-гвоздь 6x40		150шт					
Дюбель-гвоздь 6x60		100шт	0,98	1,1	Шуруп 3,5x45 потай. шл. Pozz		0,40 0,45
Дюбель 6*40 с шип. распор.			0,30	0,35	Шуруп 4,5x50 потай. шл. Pozz	200шт	0,60 0,7
Дюбель 8*50 с шип. распор.		200шт	0,56	0,6	Забиваемый анкер М8/10x30		3,8 4,3
Шпилька М8*2000 цинк.			58,0	64,4	Забиваемый анкер М10/12x40		3,8 4,3
Шпилька М10*2000 цинк.			96,0	106,6	Анкер-клин 6x40		2,3 2,6