








































КРАНЫ ШАРОВЫЕ, ITAP (Италия)						тефлон P.T.F.E.					
корпус			никелированная латунь UNI EN 12165 CW617N			уплотнение сферы			сталь, алюминий		
сфера			хромированная латунь UNI EN 12165 CW617N			рукоятка					
рабочее давление			от 50 бар (1/2") до 12 бар (4")			рабочая температура			от -15°C до +150°C		
	Артикул	Размер	Упак.	Цена за нал.	Цена с НДС		Артикул	Размер	Упак.	Цена за нал.	Цена с НДС
Кран шаровой IDEAL BB полный проход						Кран шаровой IDEAL BH полный проход					
	090 1/2'	1/2"	12/180	213,0	236,5		091 1/2'	1/2"	12/120	233,0	258,7
	090 3/4'	3/4"	8/80	313,2	347,7		091 3/4'	3/4"	8/96	346,8	385,0
	090 1'	1"	8/64	490,1	544,1		091 1'	1"	8/64	527,6	585,7
Кран шаровой IDEAL BV полный проход						Кран шаровой IDEAL BH полный проход					
	092 1/2'	1/2"	12/180	211,3	234,6		093 1/2'	1/2"	12/180	230,9	256,3
	092 3/4'	3/4"	8/120	307,6	341,5		093 3/4'	3/4"	8/104	340,9	378,4
	092 1'	1"	8/64	484,5	537,8		093 1'	1"	8/64	522,0	579,5
Кран шаровой VIENNA стандартный проход						Кран шаровой VIENNA стандартный проход					
	116 1_1/4'	1 1/4"	4/48	680,6	755,5		117 1_1/4'	1 1/4"	4/48	788,9	875,7
	116 1_1/2"	1 1/2"	4	1005,0	1115,6		117 1_1/2"	1 1/2"	4/48	1106,9	1228,7
	116 2'	2"	2	1648,4	1829,8		117 2'	2"	2	1859,3	2063,9
Кран шаровой VIENNA стандартный проход						Кран шаровой VIENNA стандартный проход					
	118 1/2'	1/2"	15/240	184,6	205,0		119 1/2'	1/2"	15/195	210,6	233,8
	118 3/4'	3/4"	8/144	267,7	297,2		119 3/4'	3/4"	8/120	303,7	337,2
	118 1'	1"	8/104	412,3	457,7		119 1'	1"	8/88	462,8	513,8
Кран шаровой IDEAL угловой со сгоном						Кран шаровой IDEAL со сгоном					
	298 1/2'	1/2"	6	378,0	419,6		098 1/2'	1/2"	8/144	295,0	327,5
	298 3/4'	3/4"	6	579,8	643,6		098 3/4'	3/4"	6/90	447,0	496,2
	298 1'	1"	6	906,2	1005,9		098 1'	1"	6/48	695,0	771,5
Кран шаровой MINI						Кран шаровой IDEAL со сгоном					
	125 1/2'	1/2"	20/240				098 11/4'	1 1/4"	6/30	1076,4	1194,9
	126 1/2'	1/2"	20/280	180,1	200,0		098 11/2"	1 1/2"	6/72	1965,4	2181,6
Трехходовой шаровый кран T-образный						Кран под штукатурку с рычагом					
	128 1/2'T	1/2"	4/48	1174,8	1304,1		138 1/2'	1/2"	8/80	727,9	808,0
	128 3/4'T	3/4"	2/	1802,4	2000,7		138 3/4'	3/4"	5/60		
	128 1'T	1"	2/20								
Воздухоотводчик автоматический						Редуктор давления 3 бар					
	362 1/2'	1/2"	10	246,6	273,8		360 1/2'	1/2"	4	635,8	705,8
	364 1/2'	1/2"	10	319,9	355,1		360 3/4'	3/4"	4	717,8	796,8
							361 1/2'	1/2"	4	647,0	718,2
					361 3/4'		3/4"	4	729,7	810,0	
					143 1/2'		1/2"		1338,1	1485,3	
					143 3/4'		3/4"		1446,3	1605,4	
Вентили для бытовой техники						Клапан обратный					
	226	1/2"	12/192	258,0	286,4		100 1/2'	1/2"	10	257,8	286,2
	255 1/2'	1/2"	10/160	310,7	344,9		100 3/4'	3/4"	8/120	355,4	394,5
	488 1/2'	1/2"	10/240	241,1	267,7		100 1'	1"	6/78	481,3	534,3
	348 1/2'	1/2"x d10	10/210	232,5	258,1		100 11/4'	1 1/4"	4/48	795,2	882,7
	385 1/2'	1/2"x d10	10/210	310,4	344,6		100 11/2"	1 1/2"		1048,5	1163,9
390 3/4'	d22xd32	6/126	535,2	594,1	100 2'		2"	2	1655,2	1837,3	
Кран для стиральных машин						Фильтр-сетка для обратного клапана 100 и 103					
	391 1/2'	1/2"x1/2"	12/252	209,5	232,6		56331S190400	1/2"			
	392 1/2'	1/2"x3/4"	10/210	216,2	240,0		102 1'	1"	20/280	48,7	54,1
Фильтр косой PN 20, 400 мкм						Вентиль для радиаторов ВР					
	192 1/2'	1/2"	20/240	176,2	195,6		294 1/2'	1/2"	12/60	237,5	263,7
	192 3/4'	3/4"	10/130	301,3	334,5		294 3/4'	3/4"	8/48	342,3	380,0
	192 1'	1"	8/80	474,0	526,2		394 1/2'	1/2"	12/60	219,7	243,9
	192 11/4'	1 1/4"	5/60	709,4	787,5		394 3/4'	3/4"	8/40	326,9	362,9
	192 11/2'	1 1/2"	2/30	978,0	1085,6						
Вентиль для радиаторов ВР						Муфта разъемная НВ прямое латунь, ITAP (Италия)					
	294 1/2'	1/2"	12/60	237,5	263,7		151 1/2'	1/2"	20/300	105,7	117,4
	294 3/4'	3/4"	8/48	342,3	380,0		151 3/4'	3/4"	15/150	169,1	187,8
	394 1/2'	1/2"	12/60	219,7	243,9		151 1'	1"	12/96	292,4	324,6
	394 3/4'	3/4"	8/40	326,9	362,9		151 11/4'	1 1/4"	8/64	443,9	492,8
Муфта разъемная НВ прямое латунь, ITAP (Италия)						Муфта разъемная НВ прямое никель, ITAP (Италия)					
	151 1/2'	1/2"	20/300	105,7	117,4		161 1/2'	1/2"	20/300	125,4	139,2
	151 3/4'	3/4"	15/150	169,1	187,8		161 3/4'	3/4"	15/150	200,0	222,0
	151 1'	1"	12/96	292,4	324,6		161 1'	1"	12/96	347,9	386,2
	151 11/4'	1 1/4"	8/64	443,9	492,8		161 11/4'	1 1/4"	8/64	513,2	569,7
Муфта разъемная НВ угловое латунь, ITAP (Италия)						Муфта разъемная НВ угловое никель, ITAP (Италия)					
	152 1/2'	1/2"	15/270	148,0	164,3		162 1/2'	1/2"	15/270	170,6	189,4
	152 3/4'	3/4"	12/120	248,3	275,7		162 3/4'	3/4"	12/120	275,7	306,1
	152 1'	1"	8/88				162 1'	1"	8/88	475,7	528,1
	152 1_1/4'	1 1/4"	6/66	629,3	698,6		162 1_1/4'	1 1/4"	6/66	768,9	853,5

Коллекторная группа с расходомерами и термостатическими вентилями Emmei					Коллектор Comisa						
	01297588	1x3/4x6	лат.	8228,7	9133,9		88.20.050	3/4x1/2x2	512,0	568,4	
	01297592	1x3/4x8	лат.	10151,0	11267,7		88.20.055	3/4x1/2x3	741,0	822,6	
	01297596	1x3/4x10	лат.	12400,0	13764,0		88.20.060	3/4x1/2x4	915,0	1015,7	
		1x3/4x12	лат.				88.20.070	1x1/2x2	663,5	736,5	
	без расходомеров, с воздухоотводчиками и термометрами						88.20.075	1x1/2x3	979,0	1086,7	
	88.10.124	1x3/4x6	лат.	9063,0	10060,0		88.20.080	1x1/2x4	1311,1	1455,4	
88.10.126	1x3/4x8	лат.	10834,0	12025,8	88.20.085	1x3/4x2	738,6	819,9			
88.10.128	1x3/4x10	лат.	12727,0	14127,0	88.20.090	1x3/4x3	1058,6	1175,1			
88.10.130	1x3/4x12	лат.	14822,0	16452,5	88.20.095	1x3/4x4	1267,8	1407,3			
Вентиль термостатический с крышкой ИТАР, ТЕММЕ (Италия)					Воздухоотводчик автоматический (никель)						
	894C	1/2	прям.	479,9	532,7		1900N0004		1/2"	233,7	259,5
	994C	1/2	угл.	548,9	609,3		1900N0003		3/8"	276,3	306,7
	3307N0404	1/2	прям.	447,9	497,2		1899N0003	бок. подкл.	3/8"	423,8	470,5
	3308N0404	1/2	угл.	431,2	478,7						
	GK 1640	1/2	прям.	371,6	412,5						
	GK 1620	1/2	угл.	318,6	353,7						
ФИТИНГИ РЕЗЬБОВЫЕ ЛАТУННЫЕ, ТЕММЕ, Uni-fitt, COMISA (Италия), Sobime (Испания)											
материал латунь UNI EN 12165 CW617N											
максимальное рабочее давление 10 бар											
Переходник НР-ВР латунь					Переходник НР-ВР никель						
	77.04.040	3/8"x1/2"		44,0	48,9		1551N000304	3/8"x1/2"			
	77.04.020	1/2"x3/4"		90,5	100,5		1551N000403	1/2"x3/8"		55,4	61,5
	77.04.025	1/2"x1"		114,1	126,7		N-062233	1/2"x3/4"		57,1	63,4
							N-062204	1/2"x1"		99,7	110,7
	77.04.030	3/4"x1"		122,8							
		1_1/4x1_1/2"		364,9	405,1						
Ниппель НР-НР латунь					Ниппель НР-НР никель						
		1/2"x1/4"					1552N000403	1/2"x3/8"			
	1552G000404	1/2"		32,8	36,5		1552N000404	1/2"			
	77.02.081	3/4"x1/2"		63,0	70,0		N-033203	3/4"x1/2"		53,5	59,4
	77.01.061	3/4"		50,2	55,8		1552N000505	3/4"			
	77.02.026	1"x1/2"		130,6	145,0		N-033204	1"x1/2"		96,6	107,3
	77.02.082	1"x3/4"		87,6	97,3		1552N000605	1"x3/4"		105,5	117,2
	77.01.052	1"		85,8	95,3		N-033004	1"		113,3	125,8
	77.02.083	1"x1/4x1"		141,7	157,3		1552N000707	1"x1/4"			
	1552G000707	1"x1/4"		171,1	190,0						
	1552G000708	1"x1/4x1"1/2"		386,8	429,4						
1552G000808	1"x1/2"		332,3	368,9							
Муфта ВР-ВР латунь					Муфта ВР-ВР никель						
	1550G000403	1/2"x3/8"		62,6	69,5		N-065102	1/2"x3/8"		62,3	69,2
	1550G000404	1/2"		55,8	62,0		N-066002	1/2"		61,5	68,3
	1550G000504	3/4"x1/2"		89,9	99,8		N-065203	3/4"x1/2"		104,8	116,4
	1550G000505	3/4"		85,6	95,1		N-066003	3/4"		87,7	97,4
	77.03.060	1"x1/2"		128,5	142,7		N-065204	1"x1/2"		113,2	125,7
	77.03.065	1"x3/4"		158,9	176,4		1550N000606	1"x3/4"		173,0	192,1
	77.03.042	1"		107,8	119,7		N-066004	1"		132,8	147,5
	1550G000706	1"x1/4x1"		310,0	344,1						
	1550G000707	1"x1/4"		277,1	307,6						
	Угольник ВР-ВР латунный						Угольник ВР-ВР никель				
	77.05.042	1/2"		55,8	62,0		1561N000404	1/2"			
	77.05.043	3/4"		90,5	100,5		N-067003	3/4"		151,2	167,9
	77.05.044	1"		170,7	189,5		1561N000606	1"			
	1560G000707	1"x1/4"									
Угольник ВР-НР латунь					Угольник ВР-НР никель с упором						
	1561G000404	1/2"					1563N000404	1/2"			
	1561G000505	3/4"					1563N000505	3/4"		218,8	242,9
	264048	1"		258,6	287,1		1563N000606	1"			
	1561G000707	1"x1/4"		530,0	588,3						
Угольник ВР-НР латунь с упором					Контргайка						
	1563G000404	1/2"		114,6	127,3		1583G0004	1/2"		37,2	41,3
	77.06.025	3/4"		151,1	167,8		1583G0005	3/4"		61,4	68,2
	77.05.030	1"		353,0	391,9		1583G0006	1"		78,6	87,3
							1583G0007	1 1/4"		98,1	108,9
					1583G0008		1 1/2"		124,6	138,4	
					1583G0009		2"		262,2	291,1	
Тройник НР-НР					Тройник ВР-ВР-ВР никель						
	1572G040404	1/2"		137,4	152,6		N-068002	1/2"		112,9	125,4
		3/4"					N-068323	3/4"x1/2"x3/4"		188,9	209,7
							N-068003	3/4"		163,0	181,0
Тройник ВР-ВР-ВР латунь					1570N060406		1"x1/2"x1"		304,4	337,9	
	77.08.039	1/2"		69,5	77,2		1570N060506	1"x3/4"x1"		330,4	366,8
	77.08.050	3/4"x1/2"x3/4"		215,6	239,4		1570N060606	1"		284,6	316,0
	77.08.040	3/4"		109,3	121,4						
	1570G060406	1"x1/2"x1"									
	1570G060506	1"x3/4"x1"		315,6	350,4		Угольник НР-НР				
	77.08.041	1"		204,7	227,3	77.05.020	1/2"x1/2"		106,5	118,3	
1570G070707	1 1/4"		598,2	664,1	1562G000505	3/4"x3/4"		166,8	185,2		

Удлинитель НР-ВР никель					Манометр радиальный							
	1530C0410	10x1/2"		63,5	70,5		WATTS	0312104	4x1/4"	263,4	292,4	
	77.17.105	15x1/2"		86,1	95,6		WATTS	0312106	6x1/4"	263,4	292,4	
	77.17.110	20x1/2"		93,3	103,6		WATTS	0312116	16x1/4"	263,4	292,4	
	1530C0425	25x1/2"					EMMETI	00612003	2,5x1/4"			
	77.17.115	30x1/2"		113,8	126,4	аксиальный	WATTS	0322720	6x1/4"	271,8	301,7	
	77.17.116	40x1/2"		135,3	150,2	аксиальный	WATTS	0322720	10x1/4"	295,6	328,2	
	77.17.120	50x1/2"		171,2	190,1	Термоголовка						
	1530C0480	80x1/2"		282,1	313,2		WATTS	12,10,001		558,1	619,5	
1500188	100x1/2"		345,9	384,0	Gekon		GK 1824		401,9	446,2		
Насосно-смесительная группа с насосом WILO RS 25/6 130												
	SOLOMIX	471N1200	1"	12067,3	13394,8	Термосмеситель + 32°C - 50°C						
							AM61C34	05.59.210	3/4"	2340,0	2597,4	
							AM61C1	05.59.235	1"	2711,0	3009,3	
Предохранительный клапан												
	205015	1/2" 1,5 бара	12	205,6	228,3							
	9471S004	1/2" 3 бара	12	277,9	308,5	Клапан 3-ходовой термостатический для котлов						
	9472S004	1/2" 6 бар	12	241,7	268,3							
	0216108	1/2" 8 бар		313,7	348,3							
Группа безопасности котла												
	KSG 30 N	02.72.030	1"	1944,7	2158,7			03.01.40	1/2x120		199,1	221,1
	255D32303 с креп. бак.			1867,7	2073,2							
	TIM		1"	963,4	1069,4		Фильтр с манометром TIEMME (Италия)					
Фитинги компрессионные для стальных труб Tiemme												
	1500021	1/2"		343,5	381,3		3130N0004	1/2x3/4	1/4	2949,6	3274,1	
	1500051	3/4"		407,9	452,8		3130N0005	3/4x1	1/4			
	1500056	1"		807,9	896,8		3130N0006	1x1 1/4	1/4			
	1500092	1_1/4		1282,3	1423,4							
Регулятор давления Watts												
	10015770	1/2"		2073,3	2301,4							
	10015771	3/4"		2397,4	2661,2							
ФИТИНГИ РЕЗЬБОВЫЕ ЛАТУННЫЕ, (Италия)												
Ниппель НН никель	3/4"x1/2"		64,1	71,2	Тройник ВР латунь	1x1/2"x1			283,4	314,6		
Ниппель НН латунь	1/2"		32,8	36,5	Тройник ВР латунь	3/4x1/2"x3/4			140,0	155,4		
Ниппель НН латунь	1_1/4		171,1	190,0	Тройник ВР никель	1/2"			101,2	112,4		
Ниппель НН никель	1"x3/4"		105,5	117,2	Тройник ВР никель	3/4"			156,5	173,8		
Муфта ВВ латунь	1_1/4		165,1	183,3	Тройник ВР никель	1x1/2"x1			298,4	331,3		
Муфта ВВ латунь	1"x1/2"		90,7	100,7	Тройник ВР никель	1"			249,4	276,9		
Муфта ВВ латунь	1_1/2		228,6	253,8	Угольник ВВ никель	1/2"			89,1	99,0		
Муфта ВВ латунь	2"		383,8	426,1	Угольник НВ латунь	1_1/4			359,9	399,5		
Муфта ВВ латунь	1/2"		55,8	62,0	Угольник НВ никель	1/2"			95,9	106,5		
Муфта ВВ никель	3/4"		77,7	86,3	Угольник НН латунь	1/2"			97,8	108,6		
Переходник НВ никель	1/2"x1"		67,2	74,6								
Переходник НВ никель	1/2"x3/4"		94,1	104,5	Удлинитель НВ хром	40x1/2"			132,9	147,6		
					Удлинитель НВ хром	50x1/2"			171,2	190,1		
Американка прямая латунь	1_1/4		431,4	478,9								
Американка угловая никель	1"		366,3	406,6								
					Фильтр косой латунь	1/2"			155,1	172,2		
Американка прямая 161	1"1/2		826,9	917,9								
Американка прямая 161	2"		1215,1	1348,8								
Удлинитель НВ хром	10x3/4"		95,9	106,5	Кран под штукаст. 08006012 1/2 с к	1/2"			165,5	183,8		
Удлинитель НВ хром	20x3/4"		119,8	133,0	Кран шар. НН 3/4	3/4"			287,6	319,3		
Удлинитель НВ хром	30x3/4"		150,6	167,2	Кран ВВ 115 ИТАР 1/2 со спуск. кл.	1/2"			317,0	351,9		
Удлинитель НВ хром	40x3/4"		184,9	205,3	Кран ВВ 115 ИТАР 3/4 со спуск. кл.	3/4"			437,9	486,1		
Удлинитель НВ хром	50x3/4"		219,8	244,0	Кран садовый 166 ИТАР 1/2				258,6	287,1		
Удлинитель НВ хром	60x3/4"		235,3	261,2	Клапан для воздухоотводчика 365 1/2'				38,4	42,7		
Удлинитель НВ хром	80x3/4"		314,9	349,6	Розетка для смесителя 285 1/2'				5,7	6,4		
Удлинитель НВ хром	100x3/4"		342,3	380,0	Обратный клапан с курком 367 1/2				181,5	201,5		
Заглушка НР бронза	1/4"		69,0	76,6								

Фитинги резьбовые латунные IS									
Заглушка 1/2 ВР	1/2"		13,5	15,0	Футорка НВ латунь	2x1"		245,5	272,6
Заглушка 1/2 НР	1/2"		12,9	14,4	Футорка НВ латунь	2x1"1/4		181,2	201,2
Заглушка 1 ВР	1"		37,9	42,1	Футорка НВ латунь	2x1"1/2		163,2	181,2
Заглушка 1 НР	1"		37,8	42,0	Футорка НВ латунь	1_1/4x1_1/2"		57,9	64,3
Заглушка 3/4 ВР	3/4"		23,6	26,2	Футорка НВ латунь	1"1/2x1		119,5	132,7
Заглушка 3/4 НР	3/4"		20,5	22,8	Футорка НВ латунь	1"1/4x1		64,7	71,9
Муфта ВР-ВР	1_1/4		125,3	139,1	Футорка НВ латунь	3/4x1/2"		22,3	24,8
					Футорка НВ латунь	1x3/4"		37,6	41,8
Штуцер 1/2-14 ВР	1/2-14		24,1	26,8	Футорка НВ латунь	1x1/2"		54,1	60,1
Штуцер 1/2-14 НР	1/2-14		28,1	31,2	Футорка НВ латунь	1/4x1/2"		20,4	22,7
Штуцер 3/4-14 НР	3/4-14		39,5	43,9	Футорка НВ латунь	1"1/4x3/4		97,5	108,3
Переходник НВ никель	1/2x1"1/4		116,4	129,3					
Переходник НВ никель	3/4x1"1/4		93,9	104,3	Тройник НВВ с упором латунь	1/2"		63,1	70,1
Переходник НВ никель	3/4x1"1/2		139,2	154,6	Тройник ВНВ с упором латунь	1/2"		66,8	74,2
Переходник НВ никель	3/4"x1"		85,2	94,6	Тройник НВН с упором латунь	1/2"		61,6	68,4
Переходник НВ никель	1x1"1/4		97,6	108,4	Тройник ВНН с упором латунь	1/2"		67,3	74,8
Переходник НВ никель	1x1"1/2		131,3	145,8					
Переходник НВ никель	1x2"		224,9	249,7					
Переходник НВ никель	1_1/4x2"		197,7	219,5	Соединитель для полотен. ВН	3/4x3/4"		299,2	332,2
Переходник НВ никель	1_1/4x1_1/2"		131,5	146,0	Соединитель для полотен. ВВ	1x1/2"		353,8	392,8
Переходник НВ никель	1_1/2x2"		210,2	233,4	Соединитель для полотен. ВН	1x1/2"		289,1	321,0
Переходник НВ никель	1/2"x1"		80,5	89,4	Соединитель для полотен. ВН	1x3/4"		311,4	345,7

Прочее

Паста для льна зелёная ЕММЕТІ (Италия) 500гр			134,1	148,9	Ключ для американок			1/2-1_1/4	200,0	222,0
Паста-герметик UNIPAK 250гр			255,6	283,8	Ключ для американок шестигранный			1/2-1_1/4	315,0	349,7
Фум					Кронштейн для коллектора унив. 3/4-1_1/4				83,0	92,2
Лён 200гр.			93,4	103,7	Кронштейн для коллектора 3/4				58,3	64,8
Клей для резьбы Loxeal (18-10)(Фум жидкий) 50мл			520,0	577,2	Крепление унитаза к полу				8,0	8,9
Герметик силиконовый Unipak 300мл. Бел.			221,3	245,7	Крепление раковины к стене				17,8	19,8
					Набор прокладок				279,3	310,1
Прокладка силиконовая 1/2			1,0	1,2						
Прокладка силиконовая 3/4			1,5	1,7	Утеплитель ИЗОКОМ					
Прокладка силиконовая 1'			3,5	3,9	Утеплитель трубный	18/6	М	5,9	6,6	
Прокладка силиконовая 1_1/4'			4,0	4,5	Утеплитель трубный	22/6	М	7,0	7,8	
Прокладка резиновая 1/2			1,0	1,2						
Прокладка резиновая 3/4			1,5	1,7	Утеплитель трубный	28/6	М	7,9	8,8	
Прокладка резиновая 1'			2,0	2,3	Утеплитель трубный	35/6	М	11,5	12,8	
Прокладка резиновая 1_1/4'			2,5	2,8	Утеплитель трубный	42/9	М	19,3	21,5	
Прокладка фторопласт 1/2			4,0	4,5	Утеплитель трубный	54/9	М	28,5	31,7	
Прокладка фторопласт 3/4			6,0	6,7	Утеплитель трубный	64/9	М	30,9	34,3	
Прокладка резиновая (кольцо) под МП 16			1,0	1,2	Утеплитель трубный	110/9	М	71,6	79,5	
Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 0,3м Imperial			57,9	64,3	Утепл. для т. пола с разметкой	3x1200x25	п.м.	53,6	59,5	
Подводка гибкая для воды НВ 1/2 0,3м Imperial			81,7	90,7	Утепл. для т. пола с разметкой	5x1200x25	п.м.	67,7	75,2	
Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 0,4м Imperial			64,4	71,5						
Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 0,5м Imperial			68,8	76,4						
Подводка гибкая для воды НВ 1/2 0,5м Imperial			57,9	64,3						
Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 0,6м Imperial			74,0	82,2						
Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 0,8м Imperial			90,7	100,7						
Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 1,0м Imperial			115,8	128,6						
Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 1,2м Imperial			127,6	141,7						
Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 1,5м Imperial			146,5	162,7						
Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 2,0м Imperial			190,5	211,5						
Подводка для смесителя пара 1/2 0,5м Imperial			138,3	153,6						
Счётчик г/в										
					Бур SDS+ RHB OMAX 8x160				32,0	35,6
СГВ 15М «Бетар» с об.кл.	1/2"		600	666	Бур SDS+ RHB OMAX 10x110				38,0	42,2
					Бур SDS+ RHB OMAX 12x160				44,0	48,9
Крепёж										
Дюбель-гвоздь 6x40	150шт		0,76	0,9						
Дюбель-гвоздь 6x60	100шт		0,98	1,1	Шуруп 3,5x45 потай. шл. Pozі		400шт	0,33	0,4	
Дюбель 6*40 с шип. распор.	400шт		0,24	0,3	Шуруп 4,5x50 потай. шл. Pozі		200шт	0,60	0,7	
Дюбель 8*50 с шип. распор.	200шт		0,56	0,7	Забиваемый анкер М8/10x30			3,8	4,3	
Шпилька М8*2000 цинк.			58,0	64,4	Забиваемый анкер М10/12x40			3,8	4,3	
Шпилька М10*2000 цинк.			96,0	106,6	Анкер-клин 6x40			2,3	2,6	