

РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ (ИТАЛИЯ), (РОССИЯ).

РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (РОССИЯ)

ООО "Оптима-Плюс" т/ф (846) 250-00-78, м.274-67-12, e-mail: optima-p@yandex.ru

Цены указаны за шт. Действуют на 04.12.2017г.

РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ MAGNUS/R Radiatori2000 S.p.a. (Италия)

Адрес производителя: Via Francesca, 54/A - 24040 Ciserano (BG) Italia

Производство фирмы Radiatori2000 S.p.A сертифицировано в соответствии с Нормами ISO 9001-2008,

сами радиаторы сертифицированы органами ГОССТАНДАРТА РФ.

РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ Gekon, РИФАР (Россия)

Адрес производителя: Россия, 462630, Оренбургская обл., г. Гай, Технологический пр-д., д. 18

Предназначен для применения в системах отопления жилых и административных зданий

и соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 31311-2005, ТУ 4935-003-41807387-09.

Могут быть использованы не только в **коттеджах**, но и в **квартирах многоэтажных домов**.

| Артикул | Модель | Глубина, мм | Высота, мм | Расстояние между осями, мм | Ширина, мм | Емкость секции, л | Масса, кг | Теплоотдача, для dT=70° | Цена за нал., за секцию | Цена с НДС, за секцию |
|---|--------|-------------|------------|----------------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ, Radiatori2000 S.p.a. (Италия) | | | | | | | | | | |
| Рабочее давление — 16 атм. Испытательное давление — 24 атм. | | | | | | | | | | |
| MAGNUS/R | | 500 | 95 | 577 | 500 | 80 | 0,58 | 1,6 | 197 | 550 630 |

РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ, TORIDO. (Италия)

Рабочее давление — 16 атм. Испытательное давление — 24 атм.

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|-----|----|-----|-----|----|------|------|-----|----------------|
| TORIDO | TORIDO S | 350 | 97 | 428 | 350 | 80 | 0,27 | 1,16 | 147 | 540 620 |
|---------------|-----------------|-----|----|-----|-----|----|------|------|-----|----------------|

РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ, Gekon (Россия)

Рабочее давление — 20 атм. Оппресовочное давление — 30 атм.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-----|----|-----|-----|----|------|------|-----|----------------|
| Gekon | Gekon | 500 | 90 | 565 | 500 | 80 | 0,27 | 1,43 | 184 | 490 530 |
|--------------|--------------|-----|----|-----|-----|----|------|------|-----|----------------|

РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, Royal Thermo (Россия)

Рабочее давление — 30 атм. Оппресовочное давление — 45 атм.

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----|----|-----|-----|----|-------|------|-----|----------------|
| Vittoria | Vittoria | 500 | 80 | 560 | 500 | 80 | 0,205 | 1,65 | 167 | 525 543 |
|-----------------|-----------------|-----|----|-----|-----|----|-------|------|-----|----------------|

| | Артикул | Размер | Упак. | | | Артикул | Размер | Упак. | | | | |
|---|------------------|------------|-------|-------|-------|--|--|-------|-----|------|-------|-------|
| Комплект пробок OTER | | | | | | Кран Маевского | | | | | | |
|  | 1/2" | Euros | 40 | 108,3 | 120,3 |  | | 1/2" | | 19,0 | 21,1 | |
| | 3/4" | Euros | 40 | 124,3 | 138,0 | | ручной | 1/2" | | 38,7 | 43,0 | |
| | 1/2" | Victoria | 40 | 123,1 | 136,7 | | | 3/4" | | 26,8 | 29,8 | |
| | 3/4" | Imperial | 40 | 131,4 | 145,9 | | | | | | | |
| Пробка для радиатора (правый, левый; 1/2", 3/4", глух.) | | | | | | Кронштейн для радиатора анкерный | | | | | | |
|  | Fondital | | 40 | 15,0 | 17,0 |  | | 180 | 100 | 14,0 | 16,1 | |
| | OTER | плоская | 100 | 15,0 | 17,0 | | | 220 | 100 | 22,0 | 25,3 | |
| | OTER | с резинкой | 100 | 15,0 | 17,0 | | Кронштейн для радиатора угловой | | | | | |
| | | | | | | | | | 100 | | 12,0 | 13,8 |
| Прокладка | | | | | | Опора для радиатора | | | | | | |
|  | межсекционная | паронит | 100 | 6,3 | 7,0 |  | | | | | | |
| | межсекционная | резина | | 12,9 | 14,4 | | Опора для радиатора | | | | | |
| | для переходника | паронит | 100 | 7,8 | 8,7 | | | | | | 160,0 | 184,0 |
| | для переходника | силикон | 100 | 7,6 | 8,5 | | | | | | | |
| Воздухоотводчик автоматический | | | | | | Заглушки для пробок | | | | | | |
|  | 1900N0004 Tiemme | 1/2" | 30 | 233,7 | 259,5 |  | | | | | | |
| | 1900N0003 Tiemme | 3/8" | 30 | 276,2 | 306,6 | | | 1/2" | | 18,0 | 20,0 | |
| | 364 1/2" Itap | 1/2" | 10 | 273,6 | 303,7 | | | 3/4" | | 30,6 | 34,0 | |
| | 362 1/2" Itap | 1/2" | 10 | 246,6 | 273,8 | | Ключ для пробок и крана Маевского | | | | | |
| | | | | | | | | | | 81,6 | 90,6 | |