РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ (ИТАЛИЯ), (РОССИЯ).
РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (РОССИЯ)

ООО "Оптима-Плюс" т/ф (846) 250-00-78, м.274-67-12, e-mail: optima-p@yandex.ru

Цены указаны за шт. Действуют на 24.04.2018г.

РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ MAGNUS/R Radiatori2000 S.p.a. (Италия)

Адрес производителя: Via Francesca, 54/A - 24040 Ciserano (BG) Italia

Производство фирмы Radiatori2000 S.p.A сертифицировано в соответствии с Нормами ISO 9001-2008, сами радиаторы сертифицированы органами ГОССТАНДАРТА РФ.

РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ Gekon, РИФАР (Россия)

Адрес производителя: Россия, 462630, Оренбургская обл., г. Гай, Технологический пр-д., д. 18

Предназначен для применения в системах отопления жилых и административных зданий

и соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 31311-2005, ТУ 4935-003-41807387-09.

Могут быть использованы не только в **коттеджах,** но и в **квартирах многоэтажных домов**.

	Артикул	Модель	Глубина, мм	Высота, мм	Расстояние между осями, мм	Ширина, мм	Емкость секции, л	Масса, кг	Теплоотдача, для dT=70°	Цена за нал., за секцию	Цена с НДС, за секцию
РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ, Radiatori2000 S.p.a. (Италия)											
Рабочее давление — 16 атм.		Испытательное давление — 24 атм.									
MAGNUS/R		500	95	577	500	80	0,58	1,6	197	**610**	**700**
РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ, TORIDO. (Италия)											
Рабочее давление — 16 атм.		Испытательное давление — 24 атм.									
TORIDO	**TORIDO S**	350	97	428	350	80	0,27	1,16	147	**540**	**620**
РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ, Gekon (Россия)											
Рабочее давление — 20 атм.		Оппресовочное давление — 30 атм.									
Gekon	**Gekon**	500	90	565	500	80	0,27	1,43	184	**525**	**565**
РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, Royal Thermo (Россия)											
Рабочее давление — 30 атм.		Оппресовочное давление — 45 атм.									
Vittoria	**Vittoria**	500	80	560	500	80	0,205	1,65	167	**525**	**543**

	Артикул	Размер	Упак.		
Комплект пробок OTER					
	1/2"	Euros	40	117,4	130,4
	3/4"	Euros	40	134,7	149,6
	1/2"	Victoria	40	142,4	158,1
	3/4"	Imperial	40	133,4	148,1
Пробка для радиатора (правый, левый; 1/2", 3/4", глух.)					
	Fondital		40	15,0	17,0
	OTER	плоская	100	15,0	17,0
	OTER	с резинкой	100	15,0	17,0
Прокладка					
	межсекционная	паронит	100	6,9	7,7
	межсекционная	резина		12,9	14,4
	для переходника	паронит	100	8,6	9,6
	для переходника	силикон	100	8,5	9,5
Воздухоотводчик автоматический					
	1900N0004 Tiemme	1/2"	30	259,5	288,1
	1900N0003 Tiemme	3/8"	30	276,2	306,6
	364 1/2' Itap	1/2"	10	273,6	303,7
	362 1/2' Itap	1/2"	10	355,1	394,2
Узел конусный с шаровыми кранами двухтрубный Comisa (Италия)					
	Узел конусный	88.21.020	3/4"	457,9	508,3
	Переходник	88.21.050	3/4"x1/2"	49,6	55,1

	Артикул	Размер	Упак.		
Кран Маевского					
		1/2"		20,6	22,9
	ручной	1/2"		38,7	43,0
		3/4"		26,8	29,8
Кронштейн для радиатора анкерный					
		180	100	14,0	16,1
		220	100	22,0	25,3
Кронштейн для радиатора угловой					
			100	12,0	13,8
Опора для радиатора					
				160,0	184,0
Заглушки для пробок					
		1/2"		19,5	21,7
		3/4"		33,2	36,9
Ключ для пробок и крана Маевского					
				88,4	98,2