











































## Запорная арматура и фитинги



т/ф (846) 250-00-78, м.274-67-12, e-mail: optima-p@yandex.ru

Цены указаны за шт. Действуют на 23.09.2022г.

<b>КРАНЫ ШАРОВЫЕ, ИТАР (Италия)</b>											
корпус		никелированная латунь UNI EN 12165 CW617N				уплотнение сферы		тефлон P.T.F.E.			
сфера		хромированная латунь UNI EN 12165 CW617N				рукоятка		сталь, алюминий			
рабочее давление		от 50 бар (1/2") до 12 бар (4")				рабочая температура		от -15°C до +150°C			
	Артикул	Размер	Упак.	Цена опт.	Цена розн.		Артикул	Размер	Упак.	Цена опт.	Цена розн.
<b>Кран шаровой IDEAL BB полный проход</b>						<b>Кран шаровой IDEAL BH полный проход</b>					
	090 1/2"	1/2"	12/180	383,5	429,6		091 1/2"	1/2"	12/120	421,7	472,4
	090 3/4"	3/4"	8/80	568,2	636,4		091 3/4"	3/4"	8/96	627,4	702,7
	090 1"	1"	8/64	892,9	1000,1		091 1"	1"	8/64	964,2	1080,0
<b>Кран шаровой IDEAL BB полный проход</b>						<b>Кран шаровой IDEAL BH полный проход</b>					
	092 1/2"	1/2"	12/180	379,5	425,1		093 1/2"	1/2"	12/180		
	092 3/4"	3/4"	8/120	555,3	622,0		093 3/4"	3/4"	8/104	614,7	688,5
	092 1"	1"	8/64	880,9	986,7		093 1"	1"	8/64	952,3	1066,6
<b>Кран шаровой VIENNA стандартный проход</b>						<b>Кран шаровой VIENNA стандартный проход</b>					
	116 1_1/4"	1 1/4"	4/48	1230,4	1378,1		117 1_1/4"	1 1/4"	4/48	1436,0	1608,4
	116 1_1/2"	1 1/2"	4	1816,0	2034,0		117 1_1/2"	1 1/2"	4/48	1997,5	2237,2
	116 2"	2"	2	3024,4	3387,4		117 2"	2"	2	3434,0	3846,1
<b>Кран шаровой VIENNA стандартный проход</b>						<b>Кран шаровой VIENNA стандартный проход</b>					
	118 1/2"	1/2"	15/240	330,2	369,9		119 1/2"	1/2"	15/195	379,9	425,5
	118 3/4"	3/4"	8/144	483,5	541,6		119 3/4"	3/4"	8/120	548,0	613,8
	118 1"	1"	8/104	746,0	835,6		119 1"	1"	8/88	840,8	941,7
<b>Кран шаровой IDEAL угловой со сгоном</b>						<b>Кран шаровой IDEAL со сгоном</b>					
	298 1/2"	1/2"	6	679,2	760,8		098 1/2"	1/2"	8/144	529,4	593,0
	298 3/4"	3/4"	6	1055,7	1182,4		098 3/4"	3/4"	6/90	809,4	906,6
	298 1"	1"	6	1638,7	1835,4		098 1"	1"	6/48	1257,7	1408,7
<b>Кран шаровой MINI</b>						<b>Кран шаровой IDEAL со сгоном</b>					
	125 1/2"	1/2"	20/240				098 1 1/4"	1 1/4"	6/30	1954,4	2189,0
	126 1/2"	1/2"	20/280				098 1 1/2"	1 1/2"	6/72	3554,9	3981,5
							098 2"	2"	6/30	5519,0	6181,3
<b>Трехходовой шаровый кран Т-образный</b>						<b>Кран под штукатурку с рычагом</b>					
	128 1/2"Т	1/2"		1174,8	1315,8		138 1/2"	1/2"	8/80		
	128 3/4"Т	3/4"		1802,4	2018,7		138 3/4"	3/4"	5/60		
	128 1"Т	1"									
<b>Воздухоотводчик автоматический</b>						<b>Редуктор давления</b>					
	00400670FIV	1/2"					360 1/2"	1/2"	4	1357,7	1520,7
	362 1/2"	1/2"	10	564,6	632,4		360 3/4"	3/4"	4	1525,1	1708,2
	364 1/2"	1/2"	10	487,7	546,3		361 1/2"	1/2"	4	1394,8	1562,2
<b>Вентили для бытовой техники</b>						<b>Кран под штукатурку с рычагом</b>					
	226	1/2"	12/192				143 1/2"	1/2"		2613,7	2927,4
	255 1/2"	1/2"	10/160	545,0	610,4		143 3/4"	3/4"		3058,9	3426,0
	488 1/2"	1/2"	10/240				143 1"	1"		4113,4	4607,1
	348 1/2"	1/2"x d10	10/210	457,7	512,7	<b>Клапан обратный</b>					
	385 1/2"	1/2"x d10	10/210	611,2	684,6		100 1/2"	1/2"	10	632,1	708,0
	390 3/4"	d22xd32	6/126				100 3/4"	3/4"	8	662,2	741,7
<b>Кран для стиральных машин</b>						<b>Кран под штукатурку с рычагом</b>					
	391 1/2"	1/2"x1/2"	12/252	485,2	543,5		100 1"	1"	6,00	1183,0	1325,0
	392 1/2"	1/2"x3/4"	10/210	503,2	563,6		100 1 1/4"	1 1/4"	4,00		
							100 1 1/2"	1 1/2"		2016,6	2258,6
<b>Фильтр косой PN 20, 400 мкм</b>						<b>Кран под штукатурку с рычагом</b>					
	192 1/2"	1/2"	20/240	320,8	359,3		100 2"	2"	2	3161,4	3540,8
	192 3/4"	3/4"	10/130	556,7	623,6		103 1/2"	1/2"	10	358,0	401,0
	192 1"	1"	8/80	872,7	977,5		103 3/4"	3/4"	8	497,1	556,8
	192 1 1/4"	1 1/4"	5/60	1304,6	1461,2		103 1"	1"	8	652,1	730,4
	192 1 1/2"	1 1/2"	2/30	1788,7	2003,4	<b>Фильтр-сетка для обратного клапана 100 и 103</b>					
								1/2"			
							102 1"	1"	20/280	90,2	101,1
<b>Вентиль для радиаторов ВР</b>						<b>Вентиль обратный для радиаторов ВР</b>					
	294 1/2"	1/2"	12/60	433,7	485,8		296 1/2"	1/2"	12/60	402,2	450,5
	294 3/4"	3/4"	8/48	628,3	703,7		296 3/4"	3/4"	8/48	589,5	660,3
	394 1/2"	1/2"	12/60	397,9	445,7		396 1/2"	1/2"	12/60	354,9	397,5
	394 3/4"	3/4"	8/40	600,5	672,6		396 3/4"	3/4"	8/40	587,7	658,3
<b>Муфта разъемная (американка) НВ прямое латунь, ИТАР (Италия)</b>						<b>Муфта разъемная (американка) НВ прямое никель, ИТАР (Италия)</b>					
	151 1/2"	1/2"	20/300	224,8	251,8		161 1/2"	1/2"	20	236,6	265,0
	151 3/4"	3/4"	15/150	361,0	404,4		161 3/4"	3/4"	15	380,0	425,6
	151 1"	1"	12/96	621,9	696,6		161 1"	1"	12	654,7	733,3
	151 1 1/4"	1 1/4"	8/64				161 1 1/4"	1 1/4"	8	962,7	1078,3
<b>Муфта разъемная (американка) НВ угловое латунь, ИТАР (Италия)</b>						<b>Муфта разъемная (американка) НВ угловое никель, ИТАР (Италия)</b>					
	152 1/2"	1/2"	15/270	303,4	339,9		162 1/2"	1/2"	15	319,3	357,7
	152 3/4"	3/4"	12/120				162 3/4"	3/4"	12	521,8	584,5
	152 1"	1"	8/88				162 1"	1"	8	892,4	999,5
	152 1_1/4"	1 1/4"	6/66	1372,2	1536,9		162 1_1/4"	1 1/4"	6	1444,5	1617,9

<b>Коллектор Imperial</b>					<b>Коллектор с шар. кранами и выходом под м.п. IS</b>							
	851.02	3/4x1/2x2		706,5	791,3		60-000	3/4x16x2		518,4	580,7	
	851.03	3/4x1/2x3		1012,6	1134,2		60-001	3/4x16x3		727,2	814,5	
	851.04	3/4x1/2x4		1227,9	1376,0		60-002	3/4x16x4		959,6	1075,0	
	851.05	3/4x1/2x5		2411,1	2700,5							
	855.02	1x1/2x2		986,6	1105,0		600-010	1x16x2		605,4	678,1	
	855.03	1x1/2x3		1390,9	1557,9		600-011	1x16x3		865,0	968,8	
	855.04	1x1/2x4		1815,3	2033,2		600-012	1x16x4		1130,0	1265,6	
	855.05	1x1/2x5		2151,8	2410,1		600-013	1x16x5				
	88.20.085	1x3/4x2		1270,2	1422,7							
	88.20.090	1x3/4x3		1807,5	2024,4							
88.20.095	1x3/4x4											
					<b>Вентиль термостатический с крышкой Гекон, COMISA (Италия)</b>							
						88.21.313	1/2	прям.	1205,9	1350,7		
						88.21.303	1/2	угл.	1171,5	1312,1		
						88.16.041	1/2	бок.	1188,0	1330,6		
						GK 1640	1/2	прям.	491,0	550,0		
					GK 1620	1/2	угл.	421,0	471,6			
<b>ФИТИНГИ РЕЗЬБОВЫЕ ЛАТУННЫЕ, АРЕ, COMISA, Imperial (Италия), Sobime (Испания)</b>												
<b>Переходник НР-ВР латунь</b>					<b>Переходник НР-ВР никель</b>							
	77.04.040	1/2"x3/8"		100,1	112,2		1551N000304	3/8"x1/2"				
	601.03	3/4"x1/2"		149,9	167,9		1551N000403	1/2"x3/8"				
	77.04.025	1"x1/2"		254,5	285,1		N-062233	3/4"x1/2"		115,3	129,2	
	601.05	1"x3/4"		195,5	219,0		N-062204	1"x1/2"		241,5	270,5	
		1_1/2x1_1/4"		891,8	998,9							
<b>Ниппель НР-НР латунь</b>					<b>Ниппель НР-НР никель</b>							
	600.43	1/2"x3/8"		56,8	63,7		1552N000403	1/2"x3/8"				
		1/2"					1552N000404	1/2"				
	600.44	3/4"x1/2"		99,9	111,9		N-033203	3/4"x1/2"		115,3	129,2	
	77.01.061	3/4"		103,4	115,9		1552N000505	3/4"				
	600.45	1"x1/2"		176,3	197,5		N-033204	1"x1/2"		241,5	270,5	
	600.46	1"x3/4"		137,7	154,3		1552N000605	1"x3/4"		170,8	191,3	
	600.33	1"		156,8	176,0		APA35820101N	1"		157,7	176,7	
	600.46	1"x1/4x1"		266,4	298,4		1552N000707	1"x1/4"				
	600.34	1"x1/4"		303,9	340,4							
	1552G000708	1_1/2x1_1/4"		445,9	499,5		<b>Муфта ВР-ВР никель</b>					
600.35	1"x1/2"		353,9	396,4		N-065102	1/2"x3/8"		107,7	120,7		
600.36	2"		591,1	662,1		APA2700012N	1/2"		104,4	117,0		
						5101234	3/4"x1/2"	хром.	164,6	184,4		
						APA2700034N	3/4"		149,0	166,9		
						5101210	1"x1/2"	хром.	369,2	413,6		
					APA2400134N	1"x3/4"		302,4	338,7			
					5103410	1"x3/4"	хром.	310,3	347,6			
					N-066004	1"						
<b>Муфта ВР-ВР латунь</b>					<b>Угольник ВР-ВР никель</b>							
	1550G000403	1/2"x3/8"		107,7	120,7		1560N000404	1/2"		118,6	132,9	
	601.21	1/2"		95,8	107,3		45212	1/2"	хром.	227,4	254,7	
	601.31	3/4"x1/2"		133,8	149,9		45234	3/4"	хром.	298,3	334,1	
	601.22	3/4"		137,4	154,0		N-067004	1"		332,8	372,8	
	77.03.060	1"x1/2"		274,1	307,0		<b>Угольник ВР-НР никель</b>					
	601.33	1"x3/4"		191,5	214,5		45112	1/2"	хром.	218,1	244,3	
	601.23	1"		205,1	229,8		45134	3/4"	хром.	298,3	334,1	
	77.03.080	1"x1/4x1"		455,7	510,4		1561N000606	1"				
	1550G000707	1"x1/4"		428,5	480,0		<b>Угольник ВР-НР никель с упором</b>					
		1_1/2		576,4	645,6		APA0920012N	1/2"		194,8	218,2	
	2"		1137,6	1274,2	1563N000505	3/4"		269,7	302,1			
					APA0920001N	1"		566,2	634,2			
<b>Угольник ВР-ВР латунный</b>					<b>Контргайка</b>							
	601.50	1/2"		118,6	132,9		96.02.310	1/2"		62,0	69,5	
	601.51	3/4"		195,7	219,2		1583G00005	3/4"		87,0	97,5	
	601.52	1"		399,6	447,6		1583G00006	1"		137,1	153,6	
	1560G000707	1"x1/4"		495,9	555,5		1583G00007	1 1/4"		175,5	196,6	
<b>Угольник ВР-НР латунь</b>					<b>Тройник ВР-ВР-ВР латунь</b>							
	1561G000404	1/2"					601.80	1/2"		144,3	162,0	
	601.61	3/4"		227,6	255,0		601.95	3/4"x1/2"x3/4"		281,7	315,6	
	601.62	1"		402,4	451,0		601.81	3/4"		215,1	241,0	
	1561G000707	1"x1/4"		802,5	898,8		602.64	3/4"	ВВН	287,8	322,4	
<b>Угольник ВР-НР латунь с упором</b>					<b>Тройник ВР-ВР-ВР никель</b>							
	601.60	1/2"		171,9	193,0			602.68	3/4"	ВНН	306,1	342,9
	77.06.025	3/4"		269,7	302,1			601.96	1"x1/2"x1"		550,9	617,1
	77.05.030	1"		332,8	372,8				1"x3/4"x1"			
					602.60			3/4"x1/2"x1/2"	НВВ	290,7	325,6	
					602.62			3/4"x3/4"x1/2"	ННВ	278,2	311,6	
					601.82	1"			399,6	447,6		
					601.83	1 1/4"			648,0	725,8		
					<b>Угольник НР-НР</b>							
						77.05.020		1/2"x1/2"		217,5	243,6	
						1562G000505		3/4"x3/4"		332,8	372,8	
<b>Тройник НР-НР</b>												

	601.90	1/2"		210,9	236,3	<b>Манометр радиальный</b>					
		3/4"					imperial	888.4	4x1/4"	352,3	394,6
							imperial	888.6	6x1/4"	352,3	394,6
<b>Удлинитель НР-ВР никель</b>							imperial	888.10	10x1/4"	352,3	394,6
	77.17.100	10x1/2"		134,9	152,0		Victoria		6x1/4"	113,8	127,5
	77.17.105	15x1/2"		166,4	186,4		WATTS	0312116	16x1/4"	707,0	791,9
	77.17.110	20x1/2"		185,8	209,0	горизонтальный	imperial	890.6	6x1/4"	352,3	394,6
						горизонтальный	imperial	890.10	10x1/4"	352,3	395,0
	77.17.115	30x1/2"		220,8	247,3	<b>Термоголовка</b>					
	77.17.116	40x1/2"		262,1	294,0		COMISA	88.21.400		902,0	1010,3
	77.17.120	50x1/2"		333,1	373,1		Gekon	GK 1824		531,1	594,9
	77.17.125	80x1/2"		528,5	592,0		WATTS	22cx230пс2	закрыт.	2940,0	3292,8
<b>Насосно-смесительный узел без насоса FIV (Италия)</b>						<b>Термосмеситель</b> + 32°C - 50°C					
	6132R000	1"		14560,4	16307,7		AM61C34	05.59.210	3/4"	4920,0	5510,4
							AM61C1	05.59.235	1"	5695,0	6378,4
							ESBE (20-43)	VTA322	1"	10091,3	11302,3
<b>Предохранительный клапан</b>							AM63C(25-50)		3/4"	7434,0	8326,1
	205015	1/2" 1,5 бара	12	469,4	525,8		AM63C(25-50)		1"	8050,0	9016,0
	205018	1/2" 1,8 бара	12	452,5	506,8						
	0216110	1/2" 10 бар		878,5	984,0						
	9471S004	1/2" 3 бара	12	648,2	726,0						
	9472S004	1/2" 6 бар	12	648,2	726,0						
	0216108	1/2" 8 бар		861,0	964,4	<b>Термометр</b>					
<b>Группа безопасности котла</b>							Imperial	03.01.40	1/2x120	302,9	340,0
	Watts KSG 30	02.72.030	1"								
	Caprikom		1"	3428,2	3840,0	<b>Термоманометр</b>					
	EUROS		1"				Imperial гор.	80x1/2-120	4бар	876,4	981,6
<b>Фитинги компрессионные для стальных труб Tiemme</b>											
	1500021	1/2"					Watts верт.	80x1/2-120	10бар		
	1500051	3/4"									
	1500056	1"									
	1500092	1_1/4		2626,1	2941,3	<b>Узел конусный с шаровыми кранами двухтрубный Comisa (Италия)</b>					
<b>Регулятор давления Watts</b>							Узел конусный	88.21.020	3/4"	750,4	840,5
	10015770	1/2"		5409,3	6058,5		Переходник	88.21.050	3/4"x1/2"	81,6	91,4
	10015771	3/4"									
<b>Разное</b>											
<b>Фитинги резьбовые латунные (Италия)</b>											
	Американка прямая никель	1"1/2		1493,4	1672,7	Кран шар. НН 3/4		3/4"		798,9	894,8
	Американка прямая никель	2"		2130,2	2385,9	Кран ВВ 115 ИТАР 1/2 со спуск. кл.		1/2"		563,3	630,9
	Удлинитель НВ хром	10x3/4"		186,0	208,4	Кран ВВ 115 ИТАР 3/4 со спуск. кл.		3/4"		784,6	878,8
	Удлинитель НВ хром	20x3/4"		234,9	263,1	Кран садовый 166 ИТАР 1/2				468,2	524,4
	Удлинитель НВ хром	30x3/4"		287,1	321,6	Клапан для воздухоотводчика 365 1/2'				33,0	37,0
	Удлинитель НВ хром	40x3/4"		328,5	368,0	Розетка (чашка) для смесителя 285 1/2'				14,0	15,7
	Удлинитель НВ хром	50x3/4"		377,4	422,7	Обратный клапан с курком 367 1/2'				300,9	337,1
	Удлинитель НВ хром	60x3/4"		460,1	515,4						
	Удлинитель НВ хром	80x3/4"		602,5	674,8						
	Удлинитель НВ хром	100x3/4"		697,1	780,8						
	Заглушка НР бронза	1/4"		204,3	228,9	Вентиль угл. 1/2x1/2 FIV		1/2"x1/2"		356,5	399,3
	Ниппель НН оцинкованный	2_1/2"x2"		1649,0	1846,9	Выпуск для сифона 40-70мм McAlpine				195,0	218,4
	Муфта ВВ оцинкованная	2_1/2"x2"		1703,0	1907,4						
	Муфта ВВ оцинкованная	1"x1/2"		182,0	203,9	Тройник коллекторный НВВ		1x1/2x1/2			
	Муфта ВВ оцинкованная	2"		422,5	473,2	Фильтр косой 2"		2"		3181,1	3562,9
	Американка ВВ оцинкованная	1/2"		282,8	316,8						
	Американка НВ оцинкованная	2"		1441,9	1615,0						
	Контрагайка оцинкованная	2"		300,7	336,8						

<b>Арматура для бачка унитаза с нижним подключением Alcaplast (Чехия)</b>						<b>Коллекторная группа с расходомерами и термостатическими вентилями Imperial (Италия)</b>						
	SA2000K/2	1/2"	бок.	2843,9	3185,2			833.8	1x3/4x8		18164,0	20343,7
								01297596	1x3/4x10		21597,1	24188,8
	SA2000/SK2	1/2"	лат. ниж.	3167,0	3547,1	<b>без расходомеров</b>						
	SA2000/S	1/2"	ниж.	2706,6	3031,4			88.10.124	1x3/4x6	лат.	16799,7	18815,7
	A18/2	1/2"	лат.	1478,9	1656,4			88.10.126	1x3/4x8	лат.	20086,2	22496,6
<b>Анипласт</b>								88.10.128	1x3/4x10	лат.	23596,6	26428,2
	WC8510	1/2"	нижн.	692,0	433,0			88.10.130	1x3/4x12	лат.	27477,9	30775,3
	WC8010	1/2"	бок.	755,0	433,0							

<b>Фитинги резьбовые латунные IS</b>									
Заглушка 1/2 ВР латунь	1/2"		22,8	26,0	Футорка НВ латунь	2x1"1/2		339,0	380,0
Заглушка 1/2 НР латунь	1/2"		35,7	40,0	Футорка НВ латунь	2x1"1/4		380,0	426,0
Заглушка 1 ВР латунь	1"		69,9	78,5	Футорка НВ латунь	2x1"		533,0	597,0
Заглушка 1 НР латунь	1"		71,5	80,5	Футорка НВ латунь	1_1/2"x1_1/4"		161,0	180,5
Заглушка 3/4 ВР латунь	3/4"		56,0	63,0	Футорка НВ латунь	1"1/2x1"		255,0	286,0
Заглушка 3/4 НР латунь	3/4"		46,4	52,0	Футорка НВ латунь	1"1/4x1"		147,0	165,0
Крестовина ВР Латунь	1/2"		117,9	132,5	Футорка НВ латунь	1"1/4x3/4		233,0	261,0
Муфта ВР-ВР латунь	1/2"		60,0	67,5	Футорка НВ латунь	1x3/4"		87,2	98,0
Муфта ВР-ВР латунь	3/4"		99,4	111,5	Футорка НВ латунь	1x1/2"		114,4	128,5
Муфта ВР-ВР латунь	1"		137,9	154,5	Футорка НВ латунь	3/4x1/2"		42,3	47,5
Муфта ВР-ВР латунь	1_1/4		148,6	166,5	Футорка НВ латунь	1/2x1/4"		45,0	50,5
Муфта ВР-ВР латунь	3/4x1/2"		66,7	75,0	Футорка НВ латунь	1/2x3/8"		33,0	37,0
Муфта ВР-ВР латунь	1x3/4"		100,8	113,0	Угол ВВ латунь	1/2"		90,2	101,5
Муфта ВР-ВР латунь	2x1_1/4"		384,0	430,5	Угол ВВ латунь	3/4"		117,0	131,5
Ниппель НН латунь	1"		123,8	139,0	Угол ВВ латунь	1"		202,4	227,0
Ниппель НН латунь	1/2x1/4"		34,2	38,5	Угол НВ латунь с упором	1/2"		108,8	122,0
Ниппель НН латунь	3/4x1/2"		52,0	58,5	Угол НВ латунь с упором	3/4"		134,9	151,5
Ниппель НН латунь	1x1/2"		92,7	104,0	Угол НВ латунь с упором	1"		225,1	252,5
Ниппель НН латунь	1x3/4"		104,9	117,5	Тройник ВВВ латунь	1/2"		99,2	111,5
Ниппель НН латунь	1"1/4x1"		179,0	200,5	Тройник ВВВ латунь	3/4"		170,7	191,5
Штуцер 1/2-10 ВР латунь	1/2-10		55,0	62,0	Тройник ВВВ латунь	1"		267,4	299,5
Штуцер 1/2-14 ВР латунь	1/2-14		60,0	67,5	Тройник ВВВ латунь	3/4"x1/2"x3/4"		140,6	157,5
Штуцер 1/2-14 НР латунь	1/2-14		55,0	62,0	Тройник ВВВ латунь	1"x1/2"x1"		215,4	241,5
Штуцер 3/4-14 НР латунь	3/4-14		97,0	109,0	Тройник ВВВ латунь	1"x3/4"x1"		231,6	259,5
Переходник НВ латунь	2x1_1/2"		460,0	515,5	Тройник НВВ с упором латунь	1/2"		152,0	170,5
Переходник НВ латунь	2x1_1/4"		460,0	515,5	Тройник НВВ с упором латунь	1/2"		156,0	175,0
Переходник НВ латунь	2x1"		460,0	515,5	Тройник НВН с упором латунь	1/2"		153,0	171,5
Переходник НВ латунь	1_1/2x1_1/4"		277,0	310,5	Тройник ВНН с упором латунь	1/2"		153,0	171,5
Переходник НВ латунь	1_1/2x1"		275,0	308,0	Тройник ВНВ с упором латунь	3/4"		185,3	208,0
Переходник НВ латунь	1_1/2x3/4		275,0	308,0	Эксцентрик с отражателем	3/4x1/2"		213,7	239,5
Переходник НВ латунь	1_1/4x1"		176,0	197,5					
Переходник НВ латунь	1_1/4x3/4		174,0	195,0	Соединитель для полотен. ВН	3/4x3/4"		540,0	605,0
Переходник НВ латунь	1_1/4x1/2		168,0	188,5	Соединитель для полотен. ВВ	1x1/2"		717,0	803,5
Переходник НВ латунь	1x3/4"		111,6	125,0	Соединитель для полотен. ВН	1x1/2"		573,0	642,0
Переходник НВ латунь	1"x1/2"		108,8	122,0	Соединитель для полотен. ВН	1x3/4"			
Переходник НВ латунь	3/4x1/2"		75,0	84,0	Держатель для полотен.	1"		102,0	114,5
<b>Прочее</b>									
					Ключ для американок	1/2-1_1/4		150,0	168,0
Фум для воды Unitape 132671			33,5	38,0	Ключ для американок шестигранный	1/2-1_1/4		370,0	414,5
Паста-герметик UNIPAK 250гр			390,6	437,5	Кронштейн для коллектора 3/4			58,3	65,5
Паста-герметик UNIPAK 360гр			404,0	452,5	Крепление унитаза к полу			20,4	23,0
Паста-герметик UNIPAK 25гр + лён 13гр			112,9	126,5	Крепление раковины к стене			38,7	43,5
Лён 200гр.			206,0	231,0	Набор прокладок			279,3	313,0
					Клапан обратный 1/2			205,4	230,5
Герметик силиконовый Unipak 300мл. Бел.			454,8	509,5	Клапан обратный 3/4"			319,6	358,0
Прокладка силиконовая 1/2			5,0	5,6	Клапан обратный 1"			418,2	468,5
Прокладка силиконовая 3/4			6,0	6,8	Клапан обратный 1_1/4"			612,9	686,5
Прокладка силиконовая 1"			8,0	9,0	Клапан обратный 2"			1301,3	1457,5
Прокладка силиконовая 1_1/4'			4,0	4,5	Фильтр прямой 1/2				
Прокладка резиновая 1/2			1,0	1,2	Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 0,3м Imperial			126,9	142,5
Прокладка резиновая 3/4			1,5	1,7	Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 0,4м Imperial			130,4	146,5
Прокладка резиновая 1"			2,0	2,3	Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 0,5м Imperial			148,4	166,5
Прокладка резиновая 1_1/4'			2,5	2,8	Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 0,6м Imperial			158,5	178,0
Прокладка фторопласт 1/2			4,0	4,5	Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 0,8м Imperial			166,0	186,0
Прокладка фторопласт 3/4			6,0	6,8	Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 1,0м Imperial			182,9	205,0
Прокладка резиновая (кольцо) под МП 16			1,0	1,2	Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 1,2м Imperial			201,6	226,0
Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 0,3м			84,5	95,0	Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 1,5м Imperial			229,9	257,5
Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 0,4м			96,6	108,5	Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 2,0м Imperial			276,6	310,0
Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 0,5м			103,5	116,0	Подводка для смесителя пара 1/2 0,5м Imperial			260,7	292,0
Подводка гибкая для воды НВ 1/2 0,5м			111,3	125,0	<b>Утеплитель ИЗОКОМ</b>				
Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 0,6м			110,4	124,0	Утеплитель трубный	18/6	М	8,2	9,5
Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 0,8м			124,2	139,5	Утеплитель трубный	22/6	М	9,4	11,0
Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 1,0м			137,2	154,0	Утеплитель трубный	28/6	М	11,0	12,5
Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 1,2м					Утеплитель трубный	35/6	М	14,6	16,5
Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 1,5м					Утеплитель трубный	42/9	М	20,6	23,5
Подводка гибкая для воды ВВ 1/2 2,0м					Утеплитель трубный	54/9	М	24,4	27,5
<b>Счётчик г/е</b>					Утеплитель трубный	64/9	М	29,1	33,0
СГВ 15М «Бетар» с об.кл.	1/2"				Утеплитель трубный	76/9	М	34,0	38,5
<b>Крепёж</b>					Утеплитель трубный	89/9	М	49,6	56,0
Дюбель 6*40 с шип. распор.			0,30	1,0	Утеплитель трубный	110/9	М	66,1	74,5
Дюбель 8*50 с шип. распор.			0,56	4,5	Утепл. для т. пола с разметкой	3x1200x25	П.М.	57,9	65,0
Шуруп 3,5x45 потай. шл. Pozz			0,40	0,5	Утепл. для т. пола с разметкой	5x1200x25	П.М.	83,8	94,0
Шуруп 4,5x50 потай. шл. Pozz			0,60	1,0					
Забиваемый анкер М8/10x30			3,8	4,5	Бур SDS+ RHB OMAX 8x160			32,0	36,0
Забиваемый анкер М10/12x40			3,8	4,5	Бур SDS+ RHB OMAX 10x110			38,0	43,0
Анкер-клин 6x40			2,3	3,0	Бур SDS+ RHB OMAX 12x160			44,0	49,5